

# Zápis č. **K1/2021**

## z jednání osadního výboru **Kokonín**

ze dne **15. 06. 2021**

**Přítomni:** Michal Jakoubě - předseda, Petr Horák, Lenka Mynářová, Lenka Tomková, Pavel Mrklas, Josef Hejtmánek, Zdena Květová, Jaroslav Novák, Jitka Baláková, Jana Hamplová, Jiří Fiala, člen s hlasem poradním

**Omluveni:**

**Neomluven:** Alena Riedlová

**Hosté:**

**Usnášeníschopnost:** z celkového počtu členů **11**, přítomno **10**  
Osadní výbor byl usnášeníschopný.

**Forma zápisu výsledku hlasování:** pro – proti – zdržel se

### **Program:**

1. Materiály zastupitelstva města 17.06.2021
2. Materiály rady města 17.06.2021
3. Informace o aktuálním dění v Kokoníně
4. Různé

**Osadní výbor schvaluje program jednání.**

**10-0-0**

#### **1) Materiály ZM**

Osadní výbor souhlasí se všemi dodanými materiály pro jednání ZM v tom znění tak, jak je obdržel.

**Závěr: Osadní výbor se všemi navrženými usneseními souhlasí**

**10-0-0**

#### **2) Materiály RM**

Osadní výbor souhlasí se všemi dodanými materiály pro jednání ZM v tom znění tak, jak je obdržel.

**Závěr: Osadní výbor se všemi navrženými usneseními souhlasí**

**10-0-0**

#### **3) Informace o důležitých akcích v Kokoníně**

OV doporučuje aby město podávalo častěji informace o probíhajících důležitých akcích které se týkají části Kokonín. Nejdůležitější jsou samozřejmě informace ohledně dění „**akce kanalizace**“, aby alespoň jednou za 3 měsíce byly podány aktuální informace, které by bylo dobré dát do měsíčníku i na web, OV bude na svém webu taktéž publikovat + vytiskne na infotabuli na zastávce v dolním Kokoníně. Jako další prosíme o ucelené informace o **lesoparku**, jeho projektu, realizacích, schvalovacích postupech apod.

**Závěr: Osadní doporučuje více informovat občany Kokonína o probíhajících akcích.**

**10-0-0**

#### **Různé:**

Probraly se varianty dalších možností informování občanů o realizaci kanalizace, jako jeden z hlavních je bod č.3 z tohoto zápisu. Občané Kokonína potřebují co nejaktuálnější informace.

Zapsal: Michal Jakoubě